

Küschall® K-SERIES



ELIMINÁ LOS LÍMITES

En Küschall, pensamos que nada es imposible. La silla K-Series le ofrece una solución para mejorar su calidad de vida, incrementar su autonomía y alcanzar sus metas.

Unlimit your world.

KÜSCHALL K-SERIES

La icónica K-Series modular es toda una referencia en el segmento de sillas rígidas con chasis monotubo. El módulo de asiento versátil es único y puede ser modificado sin esfuerzo, y de forma independiente del chasis. Además es totalmente ajustable para adaptarse a la perfección a sus exigencias.

HIDROCONFORMADO

La parte delantera del chasis hidroconformado de la K-Series le brinda un diseño totalmente nuevo. Esa tecnología de punta ofrece más rigidez y robustez resultando en una conducción optimizada. Sus líneas y su diseño convierten la K-Series en un modelo icónico e intemporal.

PARTE DELANTERA DEL CHASIS HIDROCONFORMADA

- Agarre ergonómico, facilita el reposicionamiento y las transferencias del usuario. Ángulos de chasis disponibles: 90° y 75°.

FRENO ACTIVO LIGERO

- El nuevo freno de aluminio consta de un diseño depurado y ligero. Es muy efectivo y se activa con poca fuerza.

PARTE DELANTERA DEL CHASIS ESTRECHA (ADUCCIÓN)

- La parte delantera del chasis más estrecha permite una mayor sujeción de los miembros inferiores con un diseño único.

APOYAPIÉS

- Nuevo diseño más moderno con una superficie plana que reduce los puntos de presión y mejora el confort y la estabilidad de los miembros inferiores.



Küschall® K-SERIES

BARRA DE RESPALDO

- Diseño ergonómico que facilita el agarre de la silla para levantarla durante las transferencias.

RESPALDO

- Respaldo rebatible sobre el asiento. Regulable en ángulo en 6 posiciones.

MÓDULO DE ASIENTO

- Es el corazón de la silla K-series: el módulo de asiento consta de 5 posiciones de centro de gravedad para conseguir una posición rebatible.

SOPORTE DE HORQUILLA

- Nuevo perfil de tubo en aluminio soldado al chasis. Diseño en adecuación con la nueva estética de la gama.

HORQUILLA

- Diseño moderno con rodamientos integrados para mayor protección contra la suciedad, asegurando el rendimiento.

CARACTERÍSTICAS CLAVES

EMBLEMÁTICA

Gracias a su chasis minimalista y abierto así como su diseño ligero, la K-Series le da la posibilidad de disfrutar de sus actividades cotidianas, profesionales o de ocio.




MÓDULO DE ASIENTO

El ajuste del centro de gravedad escondido debajo del módulo de asiento ofrece 5 posiciones diferentes. El centro de gravedad de la silla puede ser fácilmente modificado, sin necesidad de pedir componentes adicionales.

DINÁMICO

El chasis conserva siempre una geometría perfecta con respecto al suelo. No hace falta realizar ningún ajuste en el chasis. Las ruedas permanecen siempre en la misma posición con respecto al chasis. Una concepción que proporciona mucha rigidez para unos resultados de desplazamiento óptimos.



PARTE DELANTERA DEL CHASIS HIDROCONFORMADA

La nueva tecnología del hidroformado le confiere aun más carácter a la K-Series: un look emblemático con líneas depuradas y ergonómicas reconocibles entre todos los modelos. Todavía más fuerte y rígida, K-Series le ofrece una experiencia de conducción mejor que nunca.

PERSONALIZACIÓN


1 ELEGIR EL COLOR DE CHASIS



Blanco puro



Gris antracita



Negro espacial



Rojo Carmin



Azul Celeste

2 ELEGIR EL TIPO DE CALCOMANIA



3 ELEGIR EL COLOR DE CALCOMANIA



Rojo



Negro



Gris claro



Dorado



Rojo



Azul







Gris oscuro



Negro

DATOS TÉCNICOS

ANCHO DE ASIENTO 320 – 500 mm Incrementos de 20 mm	PROFUNDIDAD DE ASIENTO 350 – 525 mm Incrementos de 25 mm	LARGO DE PIERNA (UL) 290 – 480 mm Incrementos de 10 mm	ALTURA DE RESPALDO 270 – 480 mm Incrementos de 15 mm	ÁNGULO DE RESPALDO 74° / 78° / 82° / 86° / 90° / 94°
				
ALTURA DE ASIENTO Delantera: 450 – 520 mm Trasera: 390 – 490 mm Incrementos de 10 mm	ÁNGULO DE CHASIS 75° / 90° Chasis en V o incurvado (aducción)	ANCHO TOTAL * Anchura de asiento + 170 mm	LONGITUD TOTAL Chasis 75°: aprox. 830 - 1055 mm Chasis 90°: aprox. 760 - 985 mm	POSICIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD 80 mm / 95 mm / 110 mm / 125 mm / 140 mm
				
CAMBER 0° / 3° / 6°	PESO TOTAL aprox. 7.8 kg	PESO DE TRANSPORTE aprox. 5.1 kg	PESO MAX. USUARIO 130 kg	CRASH TEST Conforme normativa ISO 7176-19
				

Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y una profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y compacta posible. El peso y las medidas varían en función de la configuración que se elija para cada modelo.

* Caída 0°. Con protectores desmontables el ancho total incrementa 20 mm en total.



www.mobilitycordoba.com.ar
Córdoba • Argentina